




magnum
SACKS

*Uniting Experience
and Innovation...*

Products without
sacrificing quality...





*Kaliteden ödün
vermeyen üretim.*



**“Every quality product produced
is a satisfied and happy customer.”**

➤ Our company, which is structured with its infrastructure and staff preference, which has considerable experience in the sector, has never had any difficulty in being among the successful manufacturers with big bag production.

By producing its products using the latest technology, our company always strives to offer its customers the best quality in the most economical conditions and in the shortest time possible.

All kinds of big bags are produced in the desired size and quality with high capacity in accordance with international standards and it provides service in the field of after-sales customer satisfaction. As Magnum Sacks, we are happy to be one of the strongest companies in our country, which can provide timely and accurate product delivery to our customers all over the world. With our belief in the development of the sector and the value we give on the way to institutionalization, we continue to produce in order to be the best on the way we started.





**“Üretilen her kaliteli ürün
memnun ve mutlu bir müşteridir.”**

Sektörde hatırı sayılır tecrübeye sahip alt yapısı ve kadro tercihi ile yapılanan firmamız big bag üretimi ile başarılı üreticiler arasında yer almakta hiç zorlanmamıştır. Firmamız ürünlerini en son teknoloji kullanarak üreterek, her zaman müşterilerine en iyi kaliteyi en ekonomik koşullarda ve en kısa sürede sunma çabası içindedir.

Her çeşit big bag istenilen ebat ve kalitede üretimi uluslararası standartlara uygun yüksek kapasite ile gerçekleştirmekte ve satış sonrası müşteri memnuniyeti alanında sürekli fikir alışverişinde hizmet vermektedir.

Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki müşterilerimize zamanında ve doğru ürün teslimatı sağlayabilen ülkemizin güçlü firmalarından biri olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sektörün gelişimine olan inancımız ve kurumsallaşma yolunda verdiğimiz değer ile çıktığımız yolda en iyisi olmak için üretmeye devam ediyoruz.

➤ U-Body 4 Loop Big Bag





TR

4 loop big bag ürünlerimiz farklı endüstrilerde üretilen farklı yapılarıdaki ürünleri nemden, elektrostatik tehlikelerden ve dış etkenlerden korur, raf ömrünü uzatır, güvenli şekilde depolanıp ilk günkü şartlarında nakledilmesini sağlar. Big bag'ler tüm özellikleriyle güvenlik ön planda tutularak, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilip üretilir.


ENG

Our 4 loop big bag products protect products of different structures produced in different industries from moisture, electrostatic hazards and external factors, extend their shelf life, ensure that they are safely stored and transported in the conditions of the first day. Big bags are designed and produced in line with the wishes and needs of our customers, keeping safety in the foreground with all their features.


U-Body Modeli




Üstü
Açık





Doldurma
Bacası



Üstte
Etek



Üstte
Kapak



➤ **Baffle Bag**
Q Bag





TR

Q-Bag Big Bag'leri özel olarak iç panelli olarak dizayn edilmiştir. Bu iç paneller Big Bag'in yan kenarlarını birbirine tutturulacak şekilde dikilerek Big Bag'in küp şeklinde durmasını sağlar. Big Bag doldurulduktan sonra dahi küp şekli bozulmaz. Ayrıca bu iç paneller Big Bag doldurulduğunda yanlardan şişmesini engeller. İç panellerin ortalarında simetrik biçimde oyuklar(delikler) vardır. Bu oyuklar doldurulan materyalin Big Bag tamamına eşit şekilde yayılmasını sağlar. Böylelikle Big Bag köşeleri dahil her yere dolan materyal dağılmış olur.


ENG

Q-Bag Big Bags are specially designed with inner panels. These inner panels are stitched to fasten the side edges of the Big Bag together, allowing the Big Bag to stand in the shape of a cube. Even after the Big Bag is filled, the shape of the cube does not change. In addition, these inner panels prevent the Big Bag from swelling from the sides when filled. There are symmetrical cavities (holes) in the middle of the inner panels. These cavities ensure the filling material is spread evenly throughout the Big Bag. Thus, the material that fills everywhere, including the Big Bag corners, is scattered.

Q bag Modeli




Üstü
Açık





Doldurma
Bacası



Üstte
Etek



Üstte
Kapak



► **Ventilated Big Bag**


Ventilli Big Bag



TR


Ventilli Big Bagler, belli mesafelerde sadece yatay iplerin kullanılmasıyla elde edilen dikine delikli polipropilen kumaşı (13 ve 26 ventil) ile hava sirkülasyonu sağlar. Bu tasarımın amacı, içerideki malzemenin hava almasını sağlayarak içerisine konulacak malzemenin çürümesini engellemektir.

Ventilli Big Bag Modeli




ENG


Ventilated Big Bags provide air circulation with vertically perforated polypropylene fabric (13 and 26 valves) obtained by using only horizontal ropes at certain distances. The purpose of this design is to prevent the material to be put inside from rotting by allowing the material inside to breathe.




Üstü
Açık





Doldurma
Bacası



Üstte
Etek



Üstte
Kapak



➤ **Antistatic Big Bag**



Antistatik Big Bag




TR

Yanıcı, patlayıcı toz ve gaz ortamlarında yapılan dolum ve boşaltım operasyonları esnasında oluşabilecek ani enerji boşalmalarının önüne geçmek ve aynı zamanda doldurulan hassas ürünleri dış ortam koşullarından korumak için dizayn edilmiş yüzey iletkenlik değerleri düşük ürünlerdir.


Antistatik Big Bag Modeli




Üstü
Açık





Doldurma
Bacası




Üstte
Etek



Üstte
Kapak



► Sling Big Bag



TR




Nakliye ve depolamada fiyat ve rekabet avantajı sağlayan bu tip, taşıma kolonlarının yükü komple sarmasıyla, 1500 kg 'ya kadar çok parçadan oluşan yüklerin güvenli, devrilmeden, tek parça halinde taşınmasına olanak verir.

ENG



This type, which provides price and competitive advantage in transportation and storage, allows the transport of loads of up to 1500 kg, consisting of many parts, in one piece safely, without tipping over, with the carrying columns completely wrapping the load. gives.

Sling Big Bag Modeli



➤ **Cross Corner Big Bag**





TR

Yuvarlak dokuma kumaşlardan üretilen cross corner big bag hortum kumaşlarda yan dikişler bulunmamaktadır ve kaldırma kulpları ana kumaşın gövdesi üzerine dikilmiş ve bazen de dikey kumaş takviyesi ile ilmeklenmiştir. Big bagler genellikle forklift ile taşımada zamandan ve emekten tasarruf sağlamak amacıyla tercih edilmektedir


ENG

Cross corner big bag hose fabrics produced from circular woven fabrics do not have side seams and the lifting handles are sewn on the body of the main fabric and sometimes looped with vertical fabric reinforcement. Big bags are generally preferred to save time and effort in transportation by forklift.


Cross Corner Big Bag Modeli




Üstü
Açık





Doldurma
Bacası



Üstte
Etek



Üstte
Kapak



➤ **Single & Double Loop Big Bag**

Tek veya Çift
Kolonlu Big Bag



TR

Tek ve Çift Kaldırmalı big bag'ler fayda – maliyet kıyaslamasında en avantajlı big bag tipidir. Yalın konstrüksiyonu kullanımı kolaylaştırırken, farklı ebatlarda kumaş seçeneği de geniş hacim aralığına hizmet etmesini sağlar. Kendine has dizaynı sayesinde maksimum taşıma yükünü minimum maliyetli dizaynıyla kullanıcılarına sunar; bu sayede nakliyede maliyet avantajı da sağlar.

Tek Askı Big Bag Modeli



ENG

Single and Double Lift big bags are the most advantageous big bag type in cost-benefit comparison. While its plain construction makes it easy to use, the fabric option in different sizes allows it to serve a wide range of volumes. Thanks to its unique design, it offers the maximum payload to its users with a minimum cost design; In this way, it also provides a cost advantage in transportation.



Üstü
Açık



Doldurma
Bacası



Üstte
Etek



Alt
Kapalı



Boşaltma
Bacası

➤ **UN Big Bag**
Tehlikeli Madde
Taşıyıcı Big Bag



TR

Tehlikeli maddelerin ulusal ve uluslararası alanlarda taşınması, olası kaza ve bu kazalardan doğabilecek sorunların önlenmesi, çevreye olan etkilerinin minimize edilmesi için UN Tehlikeli Kargo Taşıma Yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır.

UN bigbaglerde 4 farklı tip sınıflandırma mevcuttur;


13H1 – laminesiz, linersiz big bagler

13H2 – lamineli, linersiz big bagler

13H3 – laminesiz, linerli big bagler

13H4 – lamineli, linerli big bagler

UN Big Bag Modeli



ENG

It is carried out in accordance with the UN Dangerous Cargo Transport Regulation in order to transport dangerous goods in national and international areas, to prevent possible accidents and problems that may arise from these accidents, and to minimize their effects on the environment.


There are 4 different types of classification in UN bigbags;

13H1 – unlaminated, linerless big bags


13H2 – laminated, linerless big bags

13H3 – unlaminated bigbags with liner



13H4 – laminated, liner big bags



*Doldurma
Bacası*



*Üstte
Etek*




➤ **Container Big Bag**
Konteyner Big Bag



TR

Konteyner taşımacılığında toz, granül, dökme, gıda gibi ürünlerin kirlenmeden ve toplu olarak taşınmasına olanak sağlar. Konteyner içerisine yerleştirilen bu big bagler konteyner yüzeyi ile taşınan ürünün temasını engellemekle beraber ürünlerin taşıma maliyetlerini de düşürmektedir.

Container Big Bag Modeli



ENG

In container transportation, it allows the transportation of products such as powder, granules, bulk, food, without contamination and in bulk. These big bags placed in the container prevent the contact of the transported product with the container surface, while reducing the transportation costs of the products.

► **Big Bag Fabrics**

Big Bag Kumařlar



TR



Kullanım Alanları

Bigbag üretiminde kullanılan kumaşlar. Ambalajlamada, korunma ve eşyaların üzerini örtmede kullanılabilir.

Özellikleri

- Hortum Dokuma ve Düz Dokuma şeklinde üretilebilir.
- Kumaş yatık eni 40cm' den 225cm'e kadar Kumaş ağırlığı 220gr/m²'ye kadar üretilebilir.
- Boru kumaş (lamineli ve laminesiz) üretilebilir.
- Tek kat kumaş (lamineli ve laminesiz) üretilebilir.

- Rulo halinde ve tek kat üretilebilir.
- Farklı renklerde üretilebilir.
- Q Çizgili üretilebilir.
- İletken Tip C üretilebilir.
- Antistatik Tip D üretilebilir.

ENG



Areas of Use

It can be used in big bag production. It can be used for packaging, protection and covering items.

Features

- It can be produced as Hose Weaving and Flat Weaving.
- Fabric horizontal width from 40cm to 225cm Fabric weight can be produced up to 250 g/m².
- Pipe fabric (laminated and unlaminated) can be produced.
- Single layer fabric (laminated and unlaminated) can be produced.

- It can be produced in rolls and in a single layer.
- It can be produced in different colors.
- Q Stripes can be produced.
- Conductor Type C can be produced.
- Antistatic Type D can be produced.

PP Sack
PP uval



TR

Kullanım Alanları

Bakliyat, un, yem, gübre, kuruyemiş, hububat, şeker, tuz, tohum, tekstil, kimyasal, inşaat malzemelerini taşıma-
da, temel gıda maddelerinin taşımasın-
da ve ambalajlamasında kullanılır.

Özellikleri

- 30-225 cm eninde sentetik çuval üretilir.
- Çeşitli gramajlarda, baskılı, farklı ebat-
larda, farklı renklerde üretilebilir.
- Çuvallar taşıma ve ürün özelliklerine
göre farklı kalınlık, sıklık ve gramajlarda
yuvarlak dokuma makinalarında üretilir.
- Ağzı overlöklu ya da sıcak kesim olarak
üretilebilir.
- Çuvallar baskılı olabilir.

- 500 ve 1000 adetlik balyalar halinde
ambalajlanabilir.
- Rulo halinde hortum kumaş şeklinde
üretimi yapılabilir.
- İstenilen renklerde üretimi yapılabilir.
- UV stabilizatörü ilave edilebilir.
- PE iç torba manşet katlama ya dab
ağızdan dikişli olarak eklenebilir.

ENG

Areas of Use


It is used in the transportation of
pulses, flour, feed, fertilizer, nuts, grains,
sugar, salt, seeds, textiles, chemicals,
construction materials, transportation
and packaging of basic foodstuffs.

Features

- 30-225 cm wide synthetic sacks are
produced.
- It can be produced in various weights,
printed, in different sizes, in different
colors.
- Bags are produced on circular weaving
machines in different thicknesses, densi-
ties and weights according to the trans-
port and product characteristics.
- It can be produced as overlöked or hot
cut.

- Sacks can be printed.
- It can be packed in bales of 500 and
1000 pieces.
- It can be produced in the form of
hose fabric in rolls.
- It can be produced in desired colors.
- UV stabilizer can be added.
- The PE inner bag can be added with
cuff fold or mouth seam.

➤ **PP Laminated Sack**
PP Lamineli Çuval



TR

Kullanım Alanları

Bakliyat, kuruyemiş, hububat, şeker, tuz, tohum, tekstil, kimyasal, inşaat malzemelerini taşımada, temel gıda maddelerinin taşımada ve ambalajlamasında kullanılır.

Özellikleri

- 30-200 cm eninde lamineli çuval olarak üretilir.
- Standart çuvalın eriyik polipropilen hammadde ile kaplanmasıyla üretilir. Bu sayede içerisine konan ürünün sızma, tozuma ve eleme yapmasının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda dışarıdan gelebilecek toz, su ve neme karşı torbanın içindeki ürünü korur.

- Laminasyon istenilen renk ve gramajda yapılabilir.
- İsteğe göre tek yüz veya çift yüz laminasyon yapılabilir.

ENG

Areas of Use

It is used in the transportation of legumes, nuts, grains, sugar, salt, seeds, textiles, chemicals, construction materials, and in the transportation and packaging of basic foodstuffs.

Features

- It is produced as a 30-200 cm wide laminated sack.
- It is produced by covering the standard sack with molten polypropylene raw material. In this way, leakage, dusting and sieving of the product placed inside is prevented. At the same time, it protects the product inside the bag against dust, water and moisture that may come from outside.

- Lamination can be done in desired color and weight.
- Single-sided or double-sided lamination can be made upon request.

➤ **Polyethylene Film**
Polietilen Film



TR



Kullanım Alanları

Polietilen shrink film alçak yoğunluklu polietilenden üretilir. Yüzeyine istenirse flexo baskı yapılabilir. Ambalaj yapılmasını istenilen tüm ürünlerde ısı ile naylonun büzülerek ürünlerin şeklini alan ambalajlama türüdür.

Özellikleri

- Taşımayı kolaylaştırır.
- Şeffaf ve esnektir.
- Geri dönüştürülebilen malzemeden üretilmektedir.
- Baskılı ve baskısız olarak kullanılabilir.
- Ürünü dış etkenlere karşı korumaktadır.

ENG



Areas of Use

Polyethylene shrink film is produced from low density polyethylene. If desired, flexo printing can be made on the surface. It is a type of packaging that takes the shape of the products by shrinking the nylon with heat in all products that are required to be packaged.

Features

- Makes it easy to carry.
- It is transparent and flexible.
- It is produced from recyclable material.
- Can be used with or without printing.
- Protects the product against external factors.



PP Sulzer

Woven Fabric

PP Sulzer

Dokuma Kumař





Sulzer kumaş, Sulzer makinalarda dokunan tek yaprak polipropilen kumaşa verilen addır. BIG BAG imalatında sıkça kullanılır. Tarım ve endüstriyel ürünlerinin paketlenmesinde kullanılan Sulzer Kumaşın hammaddesi %100 polipropilendir.

Ventilli Sulzer Kumaş

Polipropilen ve Polietilenden Mamul Rulo Halinde ve Tek Kat Big bag üretiminde, ambalajlamada, korunma ve eşyaların üzerini örtmede kullanılabilir. Genellikle, Tarımsal: zeytin, üzüm sergiliği, domates ve biber kurutma sergiliği

Endüstriyel

İnşaat koruma, tekstil, gölgelik



Sulzer fabric is the name given to a single sheet polypropylene fabric woven in Sulzer machines. It is frequently used in the manufacture of BIG BAG. The raw material of Sulzer Fabric, which is used in the packaging of agricultural and industrial products, is 100% polypropylene.

Ventilated Sulzer Fabric

Made of Polypropylene and Polyethylene It can be used in roll and single layer big bag production, packaging, protection and covering of goods. Generally, Agricultural: olive, grape display, tomato and pepper drying display

Industrial

Construction protection, textile, canopy

► **Polypropylene
Soil Cover**

Polipropilen
Toprak Örtüsü



TR




Polipropilen toprak örtüsü genellikle çiçek yetiştirme alanlarında ya da fidanlıklarda kullanılır. Toprakta yabancı otların bitmesini engeller ve güneş ışınlarına karşı yüksek mukavemete sahiptir. Siyah olduğu için fotosentezi keserek toprakta istenmeyen yabancı otların çıkmamasını sağlar. Su geçirgenliği sayesinde yağmuru toprağa aktarır. Su kumaşın üzerinde birikmez.

ENG



Polypropylene ground cover is often used in flower-growing areas or nurseries. It prevents weeds from growing in the soil and has high resistance to sunlight. Since it is black, it interrupts photosynthesis and ensures that unwanted weeds do not appear in the soil. Thanks to its water permeability, it transfers the rain to the soil. Water does not accumulate on the fabric.



➤ **PP Tarpaulin**
Branda



TR



Kullanıldığı alanda malzemeyi kapatarak, malzemelerinizi olumsuz hava şartlarından, güneşten, kardan, yağmurdan ve tozdan korur.

ENG



By covering the material in the area where it is used, it protects your materials from adverse weather conditions, sun, snow, rain and dust.



➤ **Polyethylene Bag**
Polieliten Torba



TR


Ürün portföyümüzdeki torba ve tabakaları, ihtiyaçlarınız doğrultusunda istediğiniz en, boy ve kalınlıklarda siz değerli müşterilerimize tedarik edebiliriz.

Magnum Sacks olarak çevreye verdiğimiz önem ve saygı nedeniyle geri dönüştürülebilir özelliğe sahip “Biodgradable” torbaları tercih etmekteyiz. “Biodgradable” katkılı ürünler doğada herhangi bir toksik ve zehirli atık oluşturmadan 12 ile 24 ay arasında yok olmaktadır.

ENG

We can supply the bags and sheets in our product portfolio to our valued customers in any width, length and thickness you want in line with your needs.

As **Magnum Sacks**, we prefer recyclable “Biodgradable” bags due to the importance and respect we give to the environment. Products with “Biodgradable” additives are destroyed in nature between 12 and 24 months without creating any toxic and toxic waste.



➤ **Loops** Kolon



TR



Dar dokuma kumařlar dŰz dokuma kumařın bir yan ŰrŰnŰ olarak dŰřŰnŰlebilir. Mukavemet bu ŰrŰn grubunda en Űnemli Űzelliktir. Dar dokuma kumařları ŰrŰnleri tařıma kulpları olarak, bigbag kolonları olarak ve askı olarak kullanılmak Űzere Űretilmektedir. En ok kullanım alanları Bigbag'lerde kolon řeklindedir.

ENG



Narrow woven fabrics can be considered as a by-product of plain woven fabric. Strength is the most important feature in this product group. Narrow woven fabrics are produced to be used as carrying handles, bigbag colon and hangers. The most common usage areas are in the form of colon in Bigbags.



➤ **Polypropylene
Sewing Yarn**
Polipropilen Dikis Ipi



TR



Kullanım Alanları

Çuval PP Torba Big-bag konfeksiyonu işlemleri sırasında kullanılan iplerdir.

Özellikleri

- Müşteri talebine göre değişik renklerde üretilebilir (mavi, yeşil, beyaz, siyah vb.)
- Değişik özellikteki kolonlar Big-bag imalatında kullanılır.
- Müşteri talebine göre UV katkısı uygulanır.
- Fibrizeli veya bükümlü olarak üretilebilir.

ENG



Areas of Use

They are the threads used during the PP Sacks and PP Bags big-bag confec-tion process.

Features

- It can be produced in different colors (blue, green, white, black, etc.) according to customer demand
- Loop with different properties are used in Big-bag production.
- UV additive is applied according to customer demand.
- It can be produced as fibrous or twisted.



Telefon : +90.850 200 68 10

www.magnumsacks.com
hello@magnumsacks.com

Cumhuriyet mh. Cumhuriyet-1 Blv.
No:50-1 Akdeniz / Mersin - Turkiye

